



[www.formarks.ru](http://www.formarks.ru)

**Коммерческое предложение**  
**ООО «Формаркс» Решения для маркировки» предлагает автоматический**  
**аппликатор самоклеящихся этикеток собственного производства.**

**FM-LS 110-30**

**FM-LS 160-30**



**FM-LS 110-30LH**

**FM-LS 110-30RH**

Инновационный, недорогой аппликатор самоклеящихся этикеток.  
Разработан и производится компанией "Формаркс" в России.  
Отличается хорошим дизайном, простотой конструкции,  
интуитивным интерфейсом и очень привлекательной ценой.

**ООО «Формаркс» Решения для маркировки»**

Телефон: +7 (499) 489-20-17, мобильный тел.: +7 (916) 132-48-97

[www.formarks.ru](http://www.formarks.ru) E-mail: [formarks@formarks.ru](mailto:formarks@formarks.ru)

Россия, 127238, г. Москва, Ильменский проезд д.5, офис 305



## Краткая техническая информация

Артикул

FM-LS 110-30  
FM-LS 160-30

Описание

### Аппликатор самоклеящихся этикеток



- Исполнение: RH(правое) / LH(левое).
- Точность положения этикетки на диспенсере:  $\pm 1$  мм.
- Максимальная ширина этикетки: 110 мм., 160 мм.
- Максимальная длина этикетки: 500 мм.
- Максимальная скорость подачи этикетки: 30 м/мин.
- Максимальный диаметр роля этикетки: 250 мм.
- Диаметр втулки роля этикетки: 40/76 мм.
- Датчик этикетки: оптический щелевой.
- Угол поворота диспенсера этикетки: 0-90.
- Управление: Touch Panel 4.3", TFT 16М-цветов 480x272.
- Регулирование скорости подачи этикетки.
- Регулирование положения этикетки на продукте.
- Регулирование положения этикетки на диспенсере.
- Счетчик этикеток.
- Датчик скорости (энкодер).
- Выходные сигналы: "Готов/Ошибка", "Печать".
- Русский язык.
- Шаговый мотор.

Артикул

FM – ST

Описание

### Универсальная стойка крепления



- Для верхнего или бокового этикетирования.
- Анодированный алюминиевый профиль 90x90 мм.
- Способ регулировки ключ – гайка.
- Антивибрационные регулируемые опоры.
- Колеса (доп. Опция).

FM-ST 2



### Универсальная стойка крепления

- Для верхнего или бокового этикетирования.
- Анодированный алюминиевый профиль 90x90 мм.
- Трубы  $\Phi 50$  мм. нержавеющей сталь.
- Плавная регулировка в вертикальном и горизонтальном направлениях.
- Антивибрационные регулируемые опоры.
- Колеса (доп. Опция).

### Светосигнальная колонна:

- 2-х цветная светосигнальная колонна  $\Phi 70$  мм.
- Светодиодные индикаторы
- Звуковая сигнализация



**ООО «Формаркс» Решения для маркировки»**


Телефон: +7 (499) 489-20-17, мобильный тел.: +7 (916) 132-48-97

[www.formarks.ru](http://www.formarks.ru) E-mail: [formarks@formarks.ru](mailto:formarks@formarks.ru)

Россия, 127238, г. Москва, Ильменский проезд д.5, офис 305



BR-01, BR-02



**Кисть для разглаживания этикетки:**

Высота ворса - 75 мм; общая высота щетки - 95 мм.  
Толщина ворса - 0,8 мм; цвет ворса - черный.  
Расположение ворса - в два ряда со смещением (1+1).  
BR-01 – длина 100 мм.  
BR -02 – длина 150 мм.

UF3



**Ультразвуковой датчик для прозрачных этикеток:**

- Ширина зазора вилки 3 мм.
- Длина рабочей части 69 мм.
- Ультразвуковая технология.
- Определение прозрачных этикеток на прозрачной подложке.
- Определение металлизированных и RFID этикеток.
- Точное определение цветных и запечатанных этикеток.
- Не зависимость от цвета и металла.



**Датчик скорости (энкодер):**

Согласование скорости движения продукта и скорости подачи этикетки.  
В комплекте с мерительным колесом.

TIJ Hx Nitro



**Термоструйный маркиратор (принтер) Hx Nitro.**

Термоструйный принтер (TIJ) **Hx Nitro** - это устройство "из коробки". Он предлагает самый простой способ печати любой информации, такой как текст, дата производства, номер партии, счетчик, 1D и 2D – штриховые коды, в том числе и стандарта GS1, графика и печать из базы данных по любой поверхности упаковки.

Возможность встраивания в любую производственную линию. Технология термоструйной печати не требует технического обслуживания.

Наличие беспроводной связи WI-FI и встроенного Веб сервера, позволяет создавать сообщения с помощью мобильного телефона, планшета или компьютера из обычного Веб браузера. Программное обеспечение на базе Windows для создания неограниченного количества сообщений с помощью программы - Vanguard Create.

Подробная информация на сайте: [http://formarks.ru/assets/hx\\_nitro\\_kp.pdf](http://formarks.ru/assets/hx_nitro_kp.pdf)

## СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Артикул	Наименование	Цена Руб. вкл. НДС
FM-LS 110-30	Автоматический аппликатор	175 000,00
FM-ST	Стойка крепления аппликатора	45 500,00
	<b>Итого</b>	<b>220 500,00</b>
Артикул	Наименование	Цена Руб. вкл. НДС
FM-LS 160-30	Автоматический аппликатор	205 000,00
FM-ST	Стойка крепления аппликатора	45 500,00
	<b>Итого</b>	<b>250 500,00</b>
	<b>ОПЦИИ:</b>	
FM-ST-2	Стойка крепления аппликатора с регулировками	75 000,00
TL70-24	Светосигнальная колонна	12 000,00
BR-01	Кисть для разглаживания этикетки	2 500,00
BR-02	Кисть для разглаживания этикетки	3 500,00
UF3	Ультразвуковой датчик этикетки	45 500,00
E40S6	Датчик скорости (Энкодер)	14 000,00
Hx Nitro	Термоструйный маркиратор (принтер) Hx Nitro	142 000,00

### Гарантийный срок:

- Гарантия Поставщика при соблюдении Покупателем правил технической эксплуатации действует в течение 12 месяцев с момента завершения пуско-наладочных работ.

### Срок поставки:

- 1-2 недели.

### Условия оплаты:

- Обсуждаются при заключении Договора поставки.

**ООО «Формаркс» Решения для маркировки»**

Телефон: +7 (499) 489-20-17, мобильный тел.: +7 (916) 132-48-97

[www.formarks.ru](http://www.formarks.ru) E-mail: [formarks@formarks.ru](mailto:formarks@formarks.ru)

Россия, 127238, г. Москва, Ильменский проезд д.5, офис 305