

Серия термотрансферных маркираторов DYNACODE II.

Термотрансферные маркираторы серии DYNACODE II созданы для работы в составе упаковочных машин горизонтального, вертикального и других типов. Это идеальное решение для печати различной переменной информации, такой как дата, время, логотип, штрих-код, текстовые сообщения на первичную упаковку продукции: плёнку, бумагу, пергамент, фольгу.

Прочный стальной корпус позволяет работать в тяжелых промышленных условиях.

«Windows Driver» обеспечивает печатать этикетки из любых программ, в том числе из 1С.



Технические характеристики

Принтер	DYNACODE II 53/12	DYNACODE II 107/12	DYNACODE II 128/12
<u>Ширина печати:</u>	53,3 мм	106,6 мм	128 мм
<u>Длина печати:</u>			
<u>- непрерывный режим</u>	6000 мм	3000 мм	3000 мм
<u>- старт-стопный режим</u>	75 мм	75 мм	75 мм
Разрешение печати:	300 dpi		
Скорость печати:			
<u>- непрерывный режим</u>	50 – 800 мм/с	50 – 600 мм/с	50 – 450 мм/с
<u>- старт-стопный режим</u>	50 – 600 мм/с	50 – 600 мм/с	50 – 600 мм/с
Внутренняя память	16 MB		
Карты памяти	Compact Flash 128 MB, 256 MB, 512 MB, 1024 MB, 1 GB, 2 GB		
Печать штрих-кодов	1 D штрих-коды (CODABAR, Code 128A, Code 128B, Code 2/5 interleaved, Code 39, Code 39 extended, Code 93, GS1-128 (EAN 128), EAN 13, EAN 8); 2 D штрих-коды; Composite штрих-коды		
Интерфейсы	Serial : RS 232 C, 1200...115200 Baud; Parallel : Centronics; USB 1.1; Ethernet/LAN 10/100 Base T		
Мах. длина риббона	900 м	600 м	450 м
Габаритные размеры:			
-печатающая головка	204 x 180 x 234 мм (Ш x В x Г)	204 x 180 x 290 мм (Ш x В x Г)	204 x 180 x 312 мм (Ш x В x Г)
- контроллер	240 x 125 x 332 мм (Ш x В x Г)		
Напряжение питания	110/230 VAC, 50/60 Hz, 80 VA		
Условия использования	5 – 40 °C при относительной влажности 80%		
Потребление воздуха	6 bar (сухой, чистый)		

Дополнительная информация:

- USB host для подключения Flash диска и стандартной клавиатуры
- Слот для подключения CF карт для хранения образов этикеток
- Часы реального времени
- Сетевой интерфейс Ethernet 802.3 10/100
- Удаленное администрирование, Web Interface
- Драйверы под Windows XP, Vista, 7, 8 (возможность работы с любым ПО, в том числе и 1С)
- Программа дизайна этикетки Labelstar Plus
- Инструкция по эксплуатации на русском языке

Информация об изготовителе:

- Страна изготовитель – Германия.
- Компания Carl Valentin <http://www.valentin-carl.com/home/home.html&lang=2>

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Dynacode II 53/12 Continuous (непрерывный режим)

№	Артикул	Наименование	Кол.	Цена Евро	Сумма Евро
1.	9057170/9057120	Маркиратор Dynacode II 53/12 left /right	1	6820,00	6820,00
2.	9057762A	Рама крепления для непрерывного режима 620 мм.	1	1180,00	1180,00
3.	9067705	Encoder 2.5 m	1	540,00	540,00
Всего. Включая НДС 20%				8 540,00	

Dynacode II 107/12 Continuous (непрерывный режим)

№	Артикул	Наименование	Кол.	Цена Евро	Сумма Евро
1.	9057270/9057220	Маркиратор Dynacode II 107/12 left /right	1	8 840,00	8 840,00
2.	9057762A	Рама крепления для непрерывного режима 620 мм.	1	1180,00	1180,00
3.	9067705	Encoder 2.5 m	1	540,00	540,00
Всего. Включая НДС 20%				10 560,00	

Dynacode II 128/12 Continuous (непрерывный режим)

№	Артикул	Наименование	Кол.	Цена Евро	Сумма Евро
1.	9057370/9057320	Маркиратор Dynacode II 128/12 left/right	1	9 850,00	9 850,00
2.	9057762A	Рама крепления для непрерывного режима 620 мм.	1	1180,00	1180,00
3.	9067705	Encoder 2.5 m	1	540,00	540,00
Всего. Включая НДС 18%				11 570,00	

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Dynacode II 53/12 Intermittent (старт-стоп режим)

№	Артикул	Наименование	Кол.	Цена Евро	Сумма Евро
1.	9057170/9057120	Маркиратор Dynacode II 53/12 left /right	1	6 820,00	6 820,00
2.	9057862A	Рама крепления для старт-стопного режима 620 мм.	1	1050,00	1050,00
Всего. Включая НДС 20%				7 870,00	

Dynacode II 107/12 Intermittent (старт-стоп режим)

№	Артикул	Наименование	Кол.	Цена Евро	Сумма Евро
1.	9057270/9057220	Маркиратор Dynacode II 107/12 left /right	1	8 840,00	8 840,00
2.	9057862A	Рама крепления для старт-стопного режима 620 мм.	1	1050,00	1050,00
Всего. Включая НДС 20%				9 890,00	

Dynacode II 128/12 Intermittent (старт-стоп режим)

№	Артикул	Наименование	Кол.	Цена Евро	Сумма Евро
1.	9057270/9057320	Маркиратор Dynacode II 128/12 left /right	1	9 850,00	9 850,00
2.	9057862A	Рама крепления для старт-стопного режима 620 мм.	1	1050,00	1050,00
Всего. Включая НДС 20%				10 900,00	

Платежи:

В рублях по курсу ЦБ РФ на дату платежа.

50% при заказе, 40% по готовности к отгрузке, 10% по завершению пуско-наладочных работ.

Срок поставки:

При отсутствии на складе в Москве срок поставки оборудования 55 – 60 календарных дней.

Гарантия:

24 месяца с момента завершения пуско-наладочных работ, но не позднее 2-х месяцев с момента отгрузки.