

Коммерческое предложение
ООО «Формаркс» Решения для маркировки» предлагает этикетировочную систему на базе
аппликатора самоклеящихся этикеток

FM-LS 110-30 TS



Инновационная, недорогая этикетировочная система для нанесения самоклеящихся этикеток сверху на упаковку. Система разработана и производится компанией "Формаркс" г. Москва. Отличается хорошим дизайном, простотой конструкции, интуитивным интерфейсом и очень привлекательной ценой.

Видео работы системы: https://youtu.be/y7OG_zDsqm0

Краткая техническая информация

Артикул

FM-LS 110-30 TS



Описание

Этикетировочная система

- Ширина конвейера - 200 мм.
- Длина конвейера 1500, 2000 мм.
- Исполнение: RH(правое) / LH(левое).
- Точность положения этикетки на диспенсере: ± 1 мм.
- Максимальная ширина этикетки: 110 мм.
- Максимальная длина этикетки: 500 мм.
- Максимальная скорость подачи этикетки: 30 м/мин.
- Максимальный диаметр роля этикетки: 250 мм.
- Диаметр втулки роля этикетки: 40/76 мм.
- Датчик этикетки: оптический щелевой.
- Угол поворота диспенсера этикетки: 0-90.
- Управление: Touch Panel 4.3", TFT 16М-цветов 480x272.
- Регулирование скорости подачи этикетки.
- Регулирование положения этикетки на продукте.
- Регулирование положения этикетки на диспенсере.
- Счетчик этикеток.
- Датчик скорости (энкодер).
- Выходные сигналы: "Готов/Ошибка", "Печать".
- Русский язык.
- Шаговый мотор.



Артикул	Описание
<p>BR-01; BR -02</p> 	<p>Кисть для разглаживания этикетки</p> <ul style="list-style-type: none"> • Высота ворса - 75 мм; общая высота щетки - 95 мм. • Толщина ворса - 0,8 мм; цвет ворса - черный. • Расположение ворса - в два ряда со смещением (1+1). • BR-01 – длина 100 мм. • BR -02 – длина 150 мм.
<p>FC-2300NP/DG02M</p> 	<p>Ультразвуковой датчик для прозрачных этикеток</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ширина зазора вилки 3 мм. • Длина рабочей части 69 мм. • Ультразвуковая технология. • Определение прозрачных этикеток на прозрачной подложке. • Определение металлизированных и RFID этикеток. • Точное определение цветных и запечатанных этикеток. • Не зависимость от цвета и металла.

ООО «Формаркс» Решения для маркировки»

Телефон: +7 (888) 778-06-95, мобильный тел.: +7 (916) 132-48-97

www.formarks.ru E-mail: formarks@formarks.ru

Россия, 127238, г. Москва, ул. Красноказарменная 3, строение 6

<p>E40S6</p> 	<p>Датчик скорости (энкодер)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Согласование скорости движения продукта и скорости подачи этикетки. • В комплекте с мерительным колесом.
<p>HX NITRO</p> 	<p>Термоструйный маркиратор (принтер) Hx Nitro.</p> <p>Термоструйный принтер (ТИ) Hx Nitro - это устройство "из коробки". Он предлагает самый простой способ печати любой информации, такой как текст, дата производства, номер партии, счетчик, 1D и 2D – штриховые коды, в том числе и стандарта GS1, графика и печать из базы данных по любой поверхности упаковки.</p> <p>Возможность встраивания в любую производственную линию. Технология термоструйной печати не требует технического обслуживания.</p> <p>Наличие беспроводной связи WI-FI и встроенного Веб сервера, позволяет издавать сообщения с помощью мобильного телефона, планшета или компьютера из обычного Веб браузера. Программное обеспечение на базе Windows для создания неограниченного количества сообщений с помощью программы - Vanguard Create.</p> <p>Подробная информация на сайте: http://formarks.ru/assets/hx_nitro_kp.pdf</p>

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

	АРТИКУЛ	НАИМЕНОВАНИЕ	Кол-во. (шт)	Цена руб. с НДС	Сумма руб. с НДС
1.	FM-LS 110-30 LH/RH	Автоматический аппликатор FM-LS 110-30 LH/RH	1	283 325,00	283 325,00
2.	FM-CR 2000 x 200	Конвейер ленточный 2000 x 200 мм.	1	181 665,00	181 665,00
3.	FM-E1	Шкаф управления с преобразователем INNOVERT	1	64 170,00	64 170,00
4.	FM-BS-TS	База системы	1	77 420,00	77 420,00
5.	BR-01	Разглаживающая кисть BR-01	1	3 985,00	3 985,00
6.	37276-03-НА	Принтер струйной печати Hx NITRO 37276-03-НА	1	168 300,00	168 300,00
7.	17307-02 НХ	Чернила ChronPlast-S картридж 46мл.	1	9 768,00	9 768,00
8.	Всего				788 633,00

Гарантийный срок:

- Гарантия Поставщика при соблюдении Покупателем правил технической эксплуатации действует в течение 12 месяцев с момента поставки.

Срок поставки:

- 25 рабочих дней.

Условия оплаты:

- 70% предоплата.
- 30% по готовности оборудования к отгрузке.

Руководитель отдела продаж
Феликс Цагойко
+7 915 124 21 64