

Коммерческое предложение

**ООО «Формаркс» Решения для маркировки» предлагает автоматический
аппликатор самоклеящихся этикеток собственного производства.**

FM-LS-BLOW-ON 120*120 – 150*150

с пневмопереносом



**Это экономичное решение для быстрой и надежной бесконтактной
маркировки потоком воздуха чувствительной к давлению поверхности
упаковки**

**Разработан и производится компанией ООО "Формаркс" г. Москва.
Отличается хорошим дизайном, простотой конструкции, интуитивным
интерфейсом и очень привлекательной ценой.**

ООО «Формаркс» Решения для маркировки»


Телефон: +7 (800) 777-06-95, мобильный тел.: +7 (916) 132-48-97

www.formarks.ru E-mail: formarks@formarks.ru

Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная д. 3, строение 6

Краткая техническая информация

Артикул
FM-LS –BLOW-ON
120*120 - 150*150



Описание

Аппликатор самоклеящихся этикеток

- Исполнение: RH(правое) / LH(левое).
- Точность положения этикетки на диспенсере: ± 1 мм.
- Максимальная ширина этикетки: 150 мм.
- Максимальная длина этикетки: 150 мм.
- Минимальная ширина этикеток 50 мм
- Минимальная длина этикеток 50 мм
- Максимальная скорость подачи этикетки: 70 этикеток/мин.
- Максимальный диаметр роля этикетки: 250 мм.
- Диаметр втулки роля этикетки: 40/76 мм.
- Датчик этикетки: оптический щелевой.
- Угол поворота диспенсера этикетки: 0-90.
- Управление: Touch Panel 4.3", TFT 16М-цветов 480x272.
- Регулирование скорости подачи этикетки.
- Регулирование положения этикетки на продукте.
- Регулирование положения этикетки на диспенсере.
- Счетчик этикеток.
- Датчик скорости (энкодер).
- Выходные сигналы: "Готов/Ошибка", "Печать".
- Русский язык.
- Шаговый мотор.

Артикул
FM-ST-2



Описание

Стойка крепления

- Для верхнего этикетирования.
- Плавная регулировка в вертикальном и горизонтальном направлениях.
- Антивибрационные регулируемые опоры.
- Колеса (доп. Опция).



MT45-RYG24B

- Светосигнальная колонна:
- 3-х цветная светосигнальная колонна $\Phi 70$ мм.
- Светодиодные индикаторы
- Звуковая сигнализация

ООО «Формаркс» Решения для маркировки»

Телефон: +7 (800) 777-06-95, мобильный тел.: +7 (916) 132-48-97

www.formarks.ru E-mail: formarks@formarks.ru

Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная д. 3, строение 6

FC-2300NP/DG02M



Ультразвуковой датчик для прозрачных этикеток:

Ширина зазора вилки 3 мм.
Длина рабочей части 69 мм.
Ультразвуковая технология.
Определение прозрачных этикеток на прозрачной подложке.
Определение металлизированных и RFID этикеток.
Точное определение цветных и запечатанных этикеток.
Не зависимость от цвета и металла.

HX NITRO



Термоструйный маркиратор (принтер) HX NITRO

Термоструйный принтер (TIJ) **Hx Nitro** - это устройство "из коробки". Он предлагает самый простой способ печати любой информации, такой как текст, дата производства, номер партии, счетчик, 1D и 2D – штриховые коды, в том числе и стандарта GS1, графика и печать из базы данных по любой поверхности упаковки.
Возможность встраивания в любую производственную линию.
Технология термоструйной печати не требует технического обслуживания.
Наличие беспроводной связи WI-FI и встроенного Веб сервера, позволяет создавать сообщения с помощью мобильного телефона, планшета или компьютера из обычного Веб браузера. Программное обеспечение на базе Windows для создания неограниченного количества сообщений с помощью программы - Vanguard Create.

Подробная информация на сайте:
http://formarks.ru/assets/hx_nitro_kp.pdf

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Артикул	Наименование	Цена рубли вкл. НДС
FM-LS-BLOW-ON 120*120 – 150*150	Автоматический аппликатор с пневмопереносом этикетки	500 250,00
FM-ST-2	Стойка крепления аппликатора	119 543,00
Всего		619 793,00

Гарантийный срок:

- Гарантия Поставщика при соблюдении Покупателем правил технической эксплуатации действует в течение 12 месяцев с момента отгрузки.

Срок поставки:

- 25 рабочих дней.

Условия оплаты:

- 70% предоплата.
- 30% по готовности к отгрузке

Руководитель отдела продаж

Феликс Цагойко

+7 915 124 21 64