

[www.formarks.ru](http://www.formarks.ru)

**СДЕЛАНО В РОССИИ**

Коммерческое предложение  
ООО «Формаркс» Решения для маркировки» предлагает автоматический аппликатор  
самоклеющихся этикеток собственного производства.

**FM-LS-TOUCH-ON 15\*15 – 110\*110**

с переносом касания



Эта система отличается небольшими габаритами, но при этом использует высокоточный метод нанесения этикетки прижимной площадкой на упаковку продукта на производственной линии (карусели).

Разработан и производится компанией ООО "Формаркс" г. Москва. Отличается хорошим дизайном, простотой конструкции, интуитивным интерфейсом и очень привлекательной ценой.




ООО «Формаркс» Решения для маркировки»

Телефон: +7 (800) 777-06-95, мобильный тел.: +7 (916) 132-48-97

[www.formarks.ru](http://www.formarks.ru) E-mail: [formarks@formarks.ru](mailto:formarks@formarks.ru)

Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д.3, строение 6

**Краткая техническая информация**

<i>Артикул</i>	<i>Описание</i>
<p><b>FM-LS –TOUCH-ON</b> <b>15*15 - 110*110</b></p> 	<p><b>Аппликатор самоклеящихся этикеток</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Исполнение: RH(правое) / LH(левое).</li> <li>• Точность положения этикетки на диспенсере: <math>\pm 1</math> мм.</li> <li>• Максимальная ширина этикетки: 110 мм.</li> <li>• Максимальная длина этикетки: 110 мм.</li> <li>• Минимальная ширина этикеток 12 мм</li> <li>• Минимальная длина этикеток 12 мм</li> <li>• Максимальная скорость подачи этикетки: 70 этикеток/мин.</li> <li>• Максимальный диаметр роля этикетки: 250 мм.</li> <li>• Диаметр втулки роля этикетки: 40/76 мм.</li> <li>• Датчик этикетки: оптический щелевой.</li> <li>• Угол поворота диспенсера этикетки: 0-90.</li> <li>• Управление: Touch Panel 4.3", TFT 16М-цветов 480x272.</li> <li>• Регулирование скорости подачи этикетки.</li> <li>• Регулирование положения этикетки на продукте.</li> <li>• Регулирование положения этикетки на диспенсере.</li> <li>• Счетчик этикеток.</li> <li>• Датчик скорости (энкодер).</li> <li>• Выходные сигналы: "Готов/Ошибка", "Печать".</li> <li>• Русский язык.</li> <li>• Шаговый мотор.</li> </ul>
<p><b>Артикул</b> <b>FM-ST-2</b></p> 	<p><b>Стойка крепления</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Для верхнего этикетирования.</li> <li>• Плавная регулировка в вертикальном и горизонтальном направлениях.</li> <li>• Антивибрационные регулируемые опоры.</li> <li>• Колеса (доп. Опция).</li> </ul>
	<p><b>MT45-RYG24B</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Светосигнальная колонна:</li> <li>• 3-х цветная светосигнальная колонна <math>\Phi 70</math> мм.</li> <li>• Светодиодные индикаторы</li> <li>• Звуковая сигнализация</li> </ul>

### FC-2300NP/DG02M



### Ультразвуковой датчик для прозрачных этикеток:

Ширина зазора вилки 3 мм.  
Длина рабочей части 69 мм.  
Ультразвуковая технология.  
Определение прозрачных этикеток на прозрачной подложке.  
Определение металлизированных и RFID этикеток.  
Точное определение цветных и запечатанных этикеток.  
Не зависимость от цвета и металла.

### HX NITRO



### Термоструйный маркиратор (принтер) HX NITRO

Термоструйный принтер (TIJ) **Hx Nitro** - это устройство "из коробки". Он предлагает самый простой способ печати любой информации, такой как текст, дата производства, номер партии, счетчик, 1D и 2D – штриховые коды, в том числе и стандарта GS1, графика и печать из базы данных по любой поверхности упаковки.  
Возможность встраивания в любую производственную линию.  
Технология термоструйной печати не требует технического обслуживания.  
Наличие беспроводной связи WI-FI и встроенного Веб сервера, позволяет создавать сообщения с помощью мобильного телефона, планшета или компьютера из обычного Веб браузера. Программное обеспечение на базе Windows для создания неограниченного количества сообщений с помощью программы - Vanguard Create.

Подробная информация на сайте:  
[http://formarks.ru/assets/hx\\_nitro\\_kp.pdf](http://formarks.ru/assets/hx_nitro_kp.pdf)

**СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ**

Артикул	Наименование	Цена Рубли вкл. НДС
FM-LS-TOUCH-ON 15*15 – 110*110	Автоматический аппликатор с переносом касания этикетки	455 000,00
FM-ST-2	Стойка крепления аппликатора	119 543,00
<b>ИТОГО</b>		<b>574 543,00</b>

**Гарантийный срок:**

- Гарантия Поставщика при соблюдении Покупателем правил технической эксплуатации действует в течение 12 месяцев с момента отгрузки.

**Срок поставки:**

- 25 рабочих дней.

**Условия оплаты:**

- 70% предоплата.
- 30% по готовности к отгрузке

Руководитель отдела продаж

Феликс Цагойко

+7 915 124 21 64