



Термоструйный принтер T110S-MY

Серия термоструйных принтеров T110M обладает характеристиками высокого разрешения и высокой скорости печати, а также высокой адаптивностью к промышленным условиям.

Встроенная интегрированная конструкция сопла небольшого размера может быть адаптирована для установки в различных производственных условиях.

Чернила обладают сильной адгезией и подходят для различных поверхностей. Чернильный картридж легко заменяется, нет необходимости беспорядочно заправлять чернила, а техническое обслуживание простое.

Подходит для различных отраслей промышленности, таких как пищевая промышленность, электроника, медицина, пластмассы, строительные материалы, оборудование и т.д.



[Введите текст]

ООО «Формаркс» Решения для маркировки»

Телефон: +7 (499) 489-20-17, мобильный тел.: +7 (916) 132-48-97

www.formarks.ru E-mail: formarks@formarks.ru

Россия, 127238, г. Москва, Ильменский проезд д.5, офис 305

Техническая спецификация

| | |
|---------------------------|--|
| Машина Тип | Термоструйный принтер T110S-MY |
| Сопло тип | TIJ 2.5 сопло |
| Количество сопел | 1 |
| Разрешение печати | Максимум: 600DPI * 600DPI Опционально по вертикали: 100DPI, 150DPI, 300DPI, 600DPI Горизонтально дополнительно: регулировка точности 30-600DPI |
| Ширина печати | 12,7 мм (высота одного сопла 12,7 мм) |
| Расстояние до поверхности | 1-5мм |
| Количество строк | Любое количество строк может быть отредактировано в пределах эффективной высоты печати |
| Скорость печати | 406 м/мин (90 точек на дюйм), 304 м/мин (120 точек на дюйм), 240 м/мин (150 точек на дюйм), 120 м/мин (300 точек на дюйм), 60 м/мин (600 точек на дюйм) |
| Содержание печати | Текст, время, дата, шаблон, смена, серийный номер, динамический штрих-код / QR-код, динамические серийные данные, динамическая база данных (дополнительный контент может быть добавлен по мере необходимости) кодов : CODE11, C25INTER, CODE39, EXCODE39, EAN13, EAN13x, CODE128, CODE16K, CODE49, CODE93, UPCA , UPCE , EAN14, VIN, NVE18. |
| Счетчик | Более чем 20 независимых счетчиков |
| Материал печати | Коробка, пластик, металл, лист, труба, камень, кабель, стекло, электронные компоненты, автозапчасти, промышленная химическая упаковка, подарочная коробка для медицинских продуктов |
| Тип чернил | Пищевой, на водной основе, маслянистый, слабый растворитель, растворитель |
| Цвет чернил | Черный, белый, красный, желтый, синий, зеленый, невидимый, УФ |

[Введите текст]

| | |
|------------------------|--|
| Операционная система | Встроенная операционная система безопасности Linux |
| Отображение экрана | 5-дюймовый цветной дисплей, промышленный сенсорный экран |
| Электроника | ЦП промышленного класса American TI AM3358, ПЛИС промышленного класса American Xilinx Spant9, специальный чип ASIC TIJ |
| Интерфейс коммуникаций | Сеть интерфейс , USB, RS232 |
| Внешний интерфейс | Оптический глазок, энкодер, перевернутое управление |
| Поддержка языков | Поддержка более 40 национальных языков (китайский, английский, арабский, датский, немецкий, русский, французский, финский, корейский, норвежский, португальский, японский, испанский, итальянский и т. д.) |
| Параметры питания | Выход постоянного тока 12 вольт 3 ампера |
| Габаритные размеры | Хост 138 мм * 87 мм * 60 мм; группа сопел 112мм * 79мм * 103мм |
| Окружающая среда | Температура 0-45 °C / влажность 30-70% Rh |
| Сертификация | RoHS , CE, EAC |

[Введите текст]



СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

| Модель | Описание | Цена руб. с НДС | Кол-во | Сумма, руб. с НДС |
|--------------------|---|--------------------|--------|----------------------|
| T110S-MY | T110S-MY Online Inkjet Thermal Inkjet Printer (Silvery) T110S-MY Термоструйный принтер (Серебристый) | 108 445,00 | 1 | 108 445,00 |
| 2BK708 | Black Solvent Ink Cartridge Картридж с сольвентными черными чернилами МЭК (1 дюйм) | 8 748,00 | 1 | 8 748,00 |
| 2BK120 | One Inch Black Water-based Pigment (1 In) Картридж с черными чернилами на водной основе (1 дюйм) | 6 640 .00 | 1 | 6 640 .00 |
| ИТОГО с НДС | | | | - |

Гарантийный срок:

- Гарантия Поставщика при соблюдении Покупателем правил технической эксплуатации действует в течение 12 месяцев с момента отгрузки оборудования.

Срок поставки:

- В наличии на складе

Условия оплаты:

- 100% - предоплата

Руководитель отдела продаж

Феликс Цагойко

+7 915 124 21 64

[Введите текст]

ООО «Формаркс» Решения для маркировки»

Телефон: +7 (499) 489-20-17, мобильный тел.: +7 (916) 132-48-97

www.formarks.ru E-mail: formarks@formarks.ru

Россия, 127238, г. Москва, Ильменский проезд д.5, офис 305