


[www.formarks.ru](http://www.formarks.ru)

Сделано в России

**Коммерческое предложение**

ООО «Формаркс» Решения для маркировки» предлагает автоматический аппликатор самоклеящихся этикеток собственного производства.

**FM-LS 200 – 18 LH/RH**



Направление перемещения продукта  
слева направо → LH

Направление перемещения продукта  
RH ← справа налево

Инновационный недорогой аппликатор самоклеящихся этикеток.

Разработан и производится компанией "Формаркс" Решения для маркировки" в России.

г. Москва

Отличается хорошим дизайном, простотой конструкции, интуитивным интерфейсом и очень привлекательной ценой.

**ООО «Формаркс» Решения для маркировки»**

Телефон: +7 (888) 777-06-95, мобильный тел.: +7 (915) 124-21-64


[www.formarks.ru](http://www.formarks.ru) E-mail: [formarks@formarks.ru](mailto:formarks@formarks.ru)

Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная 3, строение 6.

## Краткая техническая информация

### Артикул

FM-LS 200-18



### Описание

#### Аппликатор самоклеящихся этикеток

- Исполнение: RH(правое) / LH(левое).
- Точность положения этикетки на диспенсере:  $\pm 1$  мм.
- Максимальная ширина этикетки: 200 мм
- Максимальная длина этикетки: 500 мм.
- Максимальная скорость подачи этикетки: 18 м/мин.
- Максимальный диаметр роля этикетки: 250 мм.
- Диаметр втулки роля этикетки: 40/76 мм.
- Датчик этикетки: оптический щелевой.
- Угол поворота диспенсера этикетки: 0-90.
- Управление: Touch Panel 4.3", TFT 16М-цветов 480x272.
- Регулирование скорости подачи этикетки.
- Регулирование положения этикетки на продукте.
- Регулирование положения этикетки на диспенсере.
- Счетчик этикеток.
- Датчик скорости (энкодер).
- Выходные сигналы: "Готов/Ошибка", "Печать".
- Русский язык.
- Шаговый мотор.

### Артикул

FM – ST



### Описание

#### Универсальная стойка крепления

- Для верхнего или бокового этикетирования.
- Анодированный алюминиевый профиль 90x90 мм.
- Способ регулировки ключ – гайка.
- Антивибрационные регулируемые опоры.
- Колеса (доп. Опция).

FM-ST 2



#### Универсальная стойка крепления

- Для верхнего или бокового этикетирования.
- Анодированный алюминиевый профиль 90x90 мм.
- Трубы  $\Phi 50$  мм. нержавеющая сталь.
- Плавная регулировка в вертикальном и горизонтальном направлениях.
- Антивибрационные регулируемые опоры.
- Колеса (доп. Опция).

#### Светосигнальная колонна:

- 3-х цветная светосигнальная колонна  $\Phi 70$  мм.
  - Светодиодные индикаторы
  - Звуковая сигнализация







**ООО «Формаркс» Решения для маркировки»**

Телефон: +7 (888) 777-06-95, мобильный тел.: +7 (915) 124-21-64

[www.formarks.ru](http://www.formarks.ru) E-mail: [formarks@formarks.ru](mailto:formarks@formarks.ru)

Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная 3, строение 6.

Артикул	Описание
<p>BR-01; BR -02</p> 	<p><b>Кисть для разглаживания этикетки</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Высота ворса - 75 мм; общая высота щетки - 95 мм.</li> <li>• Толщина ворса - 0,8 мм; цвет ворса - черный.</li> <li>• Расположение ворса - в два ряда со смещением (1+1).</li> <li>• BR-01 – длина 100 мм.</li> <li>• BR -02 – длина 150 мм.</li> </ul>
<p>FC-2300NP/DG02M</p> 	<p><b>Ультразвуковой датчик для прозрачных этикеток</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ширина зазора вилки 3 мм.</li> <li>• Длина рабочей части 69 мм.</li> <li>• Ультразвуковая технология.</li> <li>• Определение прозрачных этикеток на прозрачной подложке.</li> <li>• Определение металлизированных и RFID этикеток.</li> <li>• Точное определение цветных и запечатанных этикеток.</li> <li>• Не зависимость от цвета и металла.</li> </ul>
<p>E40S6</p> 	<p><b>Датчик скорости (энкодер)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Согласование скорости движения продукта и скорости подачи этикетки.</li> <li>• В комплекте с мерительным колесом.</li> </ul>
<p>HX NITRO</p> 	<p><b>Термоструйный маркиратор (принтер) Hx Nitro.</b></p> <p>Термоструйный принтер (ТИ) <b>Hx Nitro</b> - это устройство "из коробки". Он предлагает самый простой способ печати любой информации, такой как текст, дата производства, номер партии, счетчик, 1D и 2D – штриховые коды, в том числе и стандарта GS1, графика и печать из базы данных по любой поверхности упаковки.</p> <p>Возможность встраивания в любую производственную линию. Технология термоструйной печати не требует технического обслуживания.</p> <p>Наличие беспроводной связи WI-FI и встроенного Веб сервера, позволяет создавать сообщения с помощью мобильного телефона, планшета или компьютера из обычного Веб браузера. Программное обеспечение на базе Windows для создания неограниченного количества сообщений с помощью программы - Vanguard Create.</p> <p>Подробная информация на сайте: <a href="http://formarks.ru/assets/hx_nitro_kp.pdf">http://formarks.ru/assets/hx_nitro_kp.pdf</a></p>

### СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Артикул	Наименование	Кол-во	Цена руб. вкл. НДС	Цена руб. вкл. НДС
FM-LS 200-18 RH/LH	Автоматический аппликатор FM-LS 200-18 RH/LH	1	415 000,00	415 000,00
BR-03	Разглаживающая кисть BR-03	1	7 995,00	7 995,00
<b>ИТОГО</b>				<b>422 995,00</b>

#### Гарантийный срок:

- Гарантия Поставщика при соблюдении Покупателем правил технической эксплуатации действует в течение 12 месяцев с момента поставки.

#### Срок изготовления:

- 25 рабочих дней.

#### Условия оплаты:

- 70% - предоплата
- 30% - по готовности оборудования к отгрузке.

Руководитель отдела продаж

Цагойко Феликс Михайлович

[formarks@formarks.ru](mailto:formarks@formarks.ru)

+7 915 124 21 64

**ООО «Формаркс» Решения для маркировки»**

Телефон: +7 (888) 777-06-95, мобильный тел.: +7 (915) 124-21-64

[www.formarks.ru](http://www.formarks.ru) E-mail: [formarks@formarks.ru](mailto:formarks@formarks.ru)

Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная 3, строение 6.