



Коммерческое предложение
ООО «Формаркс» Решения для маркировки» предлагает автоматический аппликатор
самоклеящихся этикеток собственного производства.

FM-LS 110-30
FM-LS 160-30
FM-LS 110-50



Направление перемещения продукта
слева направо → LH



Направление перемещения продукта
RH ← справа налево


Инновационный недорогой аппликатор самоклеящихся этикеток.
Разработан и производится компанией ООО "Формаркс"Решения для маркировки"
г. Москва.

Отличается хорошим дизайном, простотой конструкции, интуитивным
интерфейсом и очень привлекательной ценой.

Краткая техническая информация

Артикул

FM-LS 110-30
FM-LS 160-30
FM-LS 110-50



Описание

Апликатор самоклеящихся этикеток

Исполнение: RH(правое) / LH(левое).

- Точность положения этикетки на диспенсере: ± 1 мм.
- Максимальная ширина этикетки: 110 мм, 160 мм.
- Максимальная длина этикетки: 500 мм.
- Максимальная скорость подачи этикетки FM-LS 110-30; FM-LS 160-30: 30 м/мин; FM-LS 110-50: 50м/мин
- Максимальный диаметр роля этикетки: 250 мм.
- Диаметр втулки роля этикетки: 40/76 мм.
- Датчик этикетки: оптический щелевой.
- Угол поворота диспенсера этикетки: 0-90.
- Управление: Touch Panel 4.3", TFT 16М-цветов 480x272.
- Регулирование скорости подачи этикетки.
- Регулирование положения этикетки на продукте.
- Регулирование положения этикетки на диспенсере.
- Счетчик этикеток.
- Датчик скорости (энкодер).
- Выходные сигналы: "Готов/Ошибка", "Печать".
- Русский язык.
- Шаговый мотор.

Артикул

FM – ST



FM-ST 2



TL 50 B-220- RYG



Описание

Универсальная стойка крепления

- Для верхнего или бокового этикетирования.
- Анодированный алюминиевый профиль 90x90 мм.
- Способ регулировки ключ – гайка.
- Антивибрационные регулируемые опоры.
- Колеса (доп. Опция).

Универсальная стойка крепления

- Для верхнего или бокового этикетирования.
- Анодированный алюминиевый профиль 90x90 мм.
- Трубы $\Phi 50$ мм. нержавеющая сталь.
- Плавная регулировка в вертикальном и горизонтальном направлениях.
- Антивибрационные регулируемые опоры.
- Колеса (доп. Опция).

Светосигнальная колонна: TL 50 B-220- RYG

- 3-х цветная светосигнальная колонна $\Phi 50$ мм.
- Светодиодные индикаторы
- Звуковая сигнализация

ООО «Формаркс» Решения для маркировки»

Телефон: +7 (800) 777-06-95, м. тел. :+7 (915) 124-21-64

www.formarks.ru E-mail: formarks@formarks.ru

Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная 3, строение 6.

Артикул	Описание
<p>BR-01; BR -02</p> 	<p>Кисть для разглаживания этикетки</p> <p>Высота ворса - 75 мм; общая высота щетки - 95 мм. Толщина ворса - 0,8 мм; цвет ворса - черный. Расположение ворса - в два ряда со смещением (1+1). BR-01 – длина 100 мм. BR -02 – длина 150 мм.</p>
<p>FC-2300NP/DG02M</p> 	<p>Ультразвуковой датчик для прозрачных этикеток</p> <p>Ширина зазора вилки 3 мм. Длина рабочей части 69 мм. Ультразвуковая технология. Определение прозрачных этикеток на прозрачной подложке. Определение металлизированных и RFID этикеток. Точное определение цветных и запечатанных этикеток. Не зависимость от цвета и металла.</p>
<p>E40S6</p> 	<p>Датчик скорости (энкодер)</p> <p>Согласование скорости движения продукта и скорости подачи этикетки. В комплекте с мерительным колесом.</p>
<p>HX NITRO</p> 	<p>Термоструйный маркиратор (принтер) Hx Nitro.</p> <p>Термоструйный принтер (TIJ) Hx Nitro - это устройство "из коробки". Он предлагает самый простой способ печати любой информации, такой как текст, дата производства, номер партии, счетчик, 1D и 2D – штриховые коды, в том числе и стандарта GS1, графика и печать из базы данных по любой поверхности упаковки.</p> <p>Возможность встраивания в любую производственную линию. Технология термоструйной печати не требует технического обслуживания.</p> <p>Наличие беспроводной связи WI-FI и встроенного Веб сервера, позволяет создавать сообщения с помощью мобильного телефона, планшета или компьютера из обычного Веб браузера. Программное обеспечение на базе Windows для создания неограниченного количества сообщений с помощью программы - Vanguard Create.</p> <p>Подробная информация на сайте: http://formarks.ru/assets/hx_nitro_kp.pdf</p>

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Артикул	Наименование	Цена рубли вкл. НДС
FM-LS 110-30 LH/RH	Автоматический аппликатор	334 323,00
FM-ST	Стойка крепления аппликатора	87 200,00
BR-01	Кисть для разглаживания этикетки	4 710,00
	Итого	426 233,00
Артикул	Наименование	Цена рубли вкл. НДС
FM-LS 160-30 LH/RH	Автоматический аппликатор	386 910,00
FM-ST	Стойка крепления аппликатора	87 200,00
BR-02	Кисть для разглаживания этикетки	6 050,00
	Итого	480 160,00
Артикул	Наименование	Цена рубли вкл. НДС
FM-LS 110-50 LH/RH	Автоматический аппликатор	433 060,00
FM-ST	Стойка крепления аппликатора	87 200,00
BR-01	Кисть для разглаживания этикетки	4 710,00
	Итого	524 970,00
ОПЦИИ		Цена рубли вкл. НДС
FM-ST-1	Стойка крепления аппликатора с регулировками	88 665,00
FM-ST-2	Стойка крепления аппликатора с регулировками	141 100,00
REG-02	Стойка крепления аппликатора с регулировками	75 933,00
REG-04	Стойка крепления аппликатора с регулировками	131 290,00
FM-REG-04	Стойка крепления аппликатора с регулировками с П-образным основанием	163 483,00
TL70-24	Светосигнальная колонна	18 691,00
FC-2300NP/DG02M	Ультразвуковой датчик этикетки	75 816,00
E40S6-1000-3-T-24	Датчик скорости (Энкодер)	24 532,00
E40S6-5000-3-T-24	Датчик скорости (Энкодер)	25 810,00

Гарантийный срок:

Гарантия Поставщика при соблюдении Покупателем правил технической эксплуатации действует в течение 12 месяцев с момента отгрузки.

Срок изготовления:

15-25 - рабочих дней.

Условия оплаты:

70% - предоплата
30% - по готовности к отгрузке.

ООО «Формаркс» Решения для маркировки»

Телефон: +7 (800) 777-06-95, м. тел. :+7 (915) 124-21-64

www.formarks.ru E-mail: formarks@formarks.ru

Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная 3, строение 6.



Оборудование, расходные материалы
для маркировки продукции.

Руководитель отдела продаж
Феликс Цагойко
+ 7 915 124 21

ООО «Формаркс» Решения для маркировки»
Телефон: +7 (800) 777-06-95, м. тел. :+7 (915) 124-21-64
www.formarks.ru E-mail: formarks@formarks.ru
Россия, 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная 3, строение 6.