



Термоструйный принтер T210S-Y1

Струйные принтеры серии T210 с термовспениванием обладают характеристиками высокого разрешения и высокой скорости печати, а также отлично адаптируются к промышленным условиям.

Поддерживает независимую установку двойных сопел для увеличения скорости производства или бесшовное соединение двойных сопел для увеличения высоты печати, что подходит для различных производственных сред.

Чернила обладают сильной адгезией и подходят для различных подложек. Картридж с чернилами легко заменить, не нужно беспорядочно заправлять чернила, а обслуживание простое.

Стабильная производительность, безопасная операционная система могут по-прежнему гарантировать высококачественный эффект печати контента в различных суровых условиях, подходящих для различных отраслей, таких как пищевая промышленность, электроника, медицина, пластмассы, строительные материалы, оборудование и т. д.



[Введите текст]

ООО «Формаркс» Решения для маркировки»

Тел е ф о н : +7 (499) 489-20-17, мобильный те л . : +7 (916) 132-48-97

www.formarks.ru Электронная почта: formarks@formarks.ru

Россия, 127238, г. Москва, Ильменский проезд, д.5, офис 305

Техническая спецификация

Машина Тип	Струйный T210 принтер
Тип сопла	TIJ 2.5 термальный струйный
Количество сопел	1-2, можно подобрать независимо
Разрешение печати	Максимум: 600DPI * 600DPI Опционально по вертикали: 100DPI, 150DPI, 300DPI, 600DPI Горизонтально дополнительно: регулировка точности 30-600DPI
Ширина печати	1-25,4 мм (ширин одного сопла 12,7 мм)
Расстояние до поверхности	1-5мм
Количество строк	Любое количество строк может быть отредактировано в пределах эффективной ширины печати
Скорость печати	406 м/мин (90 точек на дюйм), 304 м/мин (120 точек на дюйм), 240 м/мин (150 точек на дюйм), 120 м/мин (300 точек на дюйм), 60 м/мин (600 точек на дюйм)
Содержание печати	Текст, время, дата, шаблон, смена, серийный номер, динамический штрих-код / QR-код, динамические серийные данные, динамическая база данных (дополнительный контент может быть добавлен по мере необходимости)
	кодов : CODE11, C25INTER, CODE39, EXCODE39, EAN13, EAN13x, CODE128, CODE16K, CODE49, CODE93, Flattermarken , UPCA , UPCE , EAN14, VIN, NVE18.
Счетчик	Более чем 20 независимых счетчиков
Материал печати	Коробка, пластик, металл, лист, труба, камень, кабель, стекло, электронные компоненты, автозапчасти, промышленная химическая упаковка, подарочная коробка для медицинских продуктов
Тип чернил	Пищевой, на водной основе, маслянистый, слабый растворитель, растворитель

[Введите текст]

ООО «Формаркс» Решения для маркировки»

Тел е ф о н : +7 (499) 489-20-17, мобильный те л . : +7 (916) 132-48-97

www.formarks.ru Электронная почта: formarks@formarks.ru

Россия, 127238, г. Москва, Ильменский проезд, д.5, офис 305

Цвет чернил	Черный, белый, красный, желтый, синий, зеленый, невидимый, УФ
Операционная система	Встроенная операционная система безопасности Linux
Интерфейс	7-дюймовый цветной дисплей, промышленный сенсорный экран
Электроника	ЦП промышленного класса American TI AM3358, ПЛИС промышленного класса American Xilinx Spant9, специальный чип ASIC TIJ
Интерфейс коммуникаций	Сеть интерфе, USB, RS232
Внешний интерфейс	Оптический датчик, энкодер, реверсивное управление, сигнальный световой сигнал тревоги, управление выводом серийного номера, выбор внешней печатной информации
Монтаж печатающей головы	Устанавливается независимо и может сочетаться с компонентами предотвращения столкновений.
Поддержка языков	Поддержка более 40 национальных языков (китайский, английский, арабский, датский, немецкий, русский, французский, финский, корейский, норвежский, португальский, японский, испанский, итальянский и т. д.)
Питание	Вход 100-240 В переменного тока; выход 30 В постоянного тока, 4 А (адаптер питания)
Материал корпуса	Авиационный алюминий
Габариты	202 мм * 119 мм * 61,2 мм; группа сопел 112мм * 79мм * 103мм
Окружающая среда	Температура 0-45 °С / влажность 30-70% Rh
Сертификация	RoHS , CE, EAC

[Введите текст]

ООО «Формаркс» Решения для маркировки»

Тел е ф о н : +7 (499) 489-20-17, мобильный те л . : +7 (916) 132-48-97

www.formarks.ru Электронная почта: formarks@formarks.ru

Россия, 127238, г. Москва, Ильменский проезд, д.5, офис 305

СПЕЦИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Модель	Описание	Цена руб. с НДС	Кол-во	Сумма руб. с НДС
T210S-Y1	Термоструйный принтер T210S Online серебристый	90 000,00	1	90 000,00
2БК708	Black Solvent Ink Cartridge Картридж с сольвентными черными чернилами МЭК	10 770,00	1	10 770,00
2БК120	Картридж черный пигмент на водной основе Картридж на водной основе	8 200 .00	1	8 200 .00
E40S6-5000-3- T-24	Датчик скорости (Энкодер)	25 810,00	1	25 810,00
ИТОГО с НДС				-

Гарантийный срок:

- Гарантия Поставщика при среднем регулировании технической эксплуатации в течение 12 месяцев с момента отгрузки оборудования.

Срок поставки:

- В наличии

Условия оплаты:

- 100 % - предоплата

Руководитель отдела продаж

Феликс Цагойко

+7 915 124 21 64

[Введите текст]

ООО «Формаркс» Решения для маркировки»

Тел е ф о н : +7 (499) 489-20-17, мобильный те л . : +7 (916) 132-48-97

www.formarks.ru Электронная почта: formarks@formarks.ru

Россия, 127238, г. Москва, Ильменский проезд, д.5, офис 305